

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR



**Loisirs  
Aménagements**

**PROCITY®**



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## UTILISATION

**Tranche d'âge :** BAC À SABLE 2 M s'adresse aux enfants de **2 à 10 ans.**

**Surveillance :** il est pleinement reconnu qu'il est nécessaire de surveiller les enfants de 0 à 3 ans.

**Site interdit :** terrain pentu.

**Profil du sol :** il doit être plan, **en dalle béton ou enrobés**

**Nature du sol :** revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de **0 m.**

**Espace libre à respecter :** aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

**Niveau zéro :** pas de sur-longueur.

**Traitement du bois :** bois traité en autoclave, **avec une solution sans chrome ni arsenic.**

**Garantie :** le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne pourra constituer une raison suffisante pour changer la pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation.

**Remarque :** conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

**Conformité :** ce jeu ne répond à aucune norme. Néanmoins ces produits sont assujettis à l'obligation générale de sécurité énoncée à l'article L.221.1 du code de la consommation. Pour autant, l'exploitant doit se reporter à la FD S54-206 quand à l'hygiène ds bacs à sables

## **AVERTISSEMENT :**

**L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.**

# **Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER**

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## **CONDITIONNEMENT**

### **LISTE DES COLIS LIVRES SUR PALETTE**

**2 chemins de rails longueur 4 m**  
**2 traverses de liaison longueur 1.8 m**  
**2 couvertures équipées**  
**4 arrêtoires**  
**4 demi-platines niveau zéro**  
**1 sachet de visserie**

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## VISSERIE

| VUE | DESIGNATION                  | DIMENSION | QUANTITE |
|-----|------------------------------|-----------|----------|
|     | TIREFOND                     | 10 X 80   | 8        |
|     | RONDELLE                     | Ø 10      | 8        |
|     | VIS A BOIS                   | 5 X 50    | 8        |
|     | VIS A BOIS                   | 5 X 70    | 8        |
|     | DEMI PLATINES<br>NIVEAU ZERO |           | 4        |

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020

Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## MAINTENANCE

### MAINTENANCE

- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, doit être renforcée donc devenir quotidienne.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020

Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## ENTRETIEN

| ENTRETIEN                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FREQUENCE                                         | TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TOUTES LES SEMAINES<br>Contrôle visuel de routine | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle de la propreté de l'aire de jeux</li><li>- contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes)</li><li>- contrôle des pièces manquantes ou cassées</li><li>- vérifier la stabilité de la structure</li><li>- maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers</li><li>- ramassage des verres cassés et d'autres débris</li></ul> |
| TOUS LES 1 A 3 MOIS<br>Contrôle fonctionnel       | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle du serrage des écrous et des vis</li><li>- vérification de la présence systématique des bouchons de protection</li><li>- contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire</li><li>- contrôle d'usure de chaque élément du jeu</li></ul>                                                                                             |
| TOUS LES ANS<br>Contrôle annuel principal         | <ul style="list-style-type: none"><li>- contrôle des fondations</li><li>- nettoyage complet du jeu</li><li>- renouvellement des peintures le cas échéant</li><li>- remplacement des pièces usées ou défectueuses</li><li>- (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)</li></ul>                                                                                                 |

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## MONTAGE 1

### AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :

- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## MONTAGE 2

- Une dalle béton ou une surface en enrobés parfaitement plane, de dimensions 4.10x2.10 m doit être disponible.
  - Positionner le **2 chemins de rail parallèles** à une distance d'environ 2 m, partie supérieure dépassantes en extérieur. Les relier avec **2 traverses de liaison longueur 1.8 m**.
  - Centrer l'ensemble obtenu sur votre dalle destinée à la réception du BAC A SABLE.
- **IMPÉRATIF : vérifier l'exactitude des diagonales d'angle extérieur d'un chemin de rail à l'angle opposé de l'autre. Elle doit être de 4465 mm.**
- Visser par l'extérieur les **2 traverses de liaison** sur les chemins de rails avec **8 VIS A BOIS 5 X 70**.
- Engager **un élément de couverture** sur le **chemin de rail**, coté avec 1 seul élément de guidage en premier et avancer le jusqu'au milieu.
- Répéter l'opération pour le suivant.

**ATTENTION A POSER L'ELEMENT DE COUVERTURE VERROU DE BOX FACE AU TROU**



# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR



## MONTAGE 3

- Positionner les **4 arrêtoirs** en extrémités des rails avec **8 VIS A BOIS 5 X 50**



■


- Positionner les **4 demi-platine** en extrémité des chemins de rails. Visser avec **8 TIREFOND 10 X 80 + 8 RONDELLES Ø 10 mm.**

# Jeux récréé BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## IMPLANTATION SCCELLEMENT

IMPLANTATION/SCCELLEMENT



# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## INSPECTION MAINTENANCE

### INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

|                          | BON | MAUVAIS | REMARQUES |
|--------------------------|-----|---------|-----------|
| Aspect de surface        |     |         |           |
| Fixations                |     |         |           |
| Stabilité                |     |         |           |
| Intégrité générale       |     |         |           |
| Propreté                 |     |         |           |
| Intégrité des marquages  |     |         |           |
| Essai de fonctionnement  |     |         |           |
| Sol/contrôle niveau zéro |     |         |           |
| Autres                   |     |         |           |

### MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

|                              | Réalisation travaux |     |           |
|------------------------------|---------------------|-----|-----------|
|                              | OUI                 | NON | REMARQUES |
| Nettoyage                    |                     |     |           |
| Remise en état des surfaces  |                     |     |           |
| Resserrage fixations         |                     |     |           |
| Lubrification pièces mobiles |                     |     |           |
| Remise au niveau zéro        |                     |     |           |
| Marquage                     |                     |     |           |
| Mise hors service            |                     |     |           |
| Dépose totale                |                     |     |           |
| Protection scellements       |                     |     |           |

# Jeux récré BAC À SABLE AVEC COUVERCLE SUR PALIER

Réf. Procity® 811020  
Réf. Loisirs Aménagements 500CR

## IMPLANTATION SCCELLEMENT 2

### REPLACEMENT DES PIECES

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| N° | Nature : | Quantité |
| N° | Nature : | Quantité |
| N° | Nature : | Quantité |
| N° | Nature : | Quantité |
| N° | Nature : | Quantité |

### REMISE EN SERVICE

Nom du réparateur :

Date :

Contrôle et réception de la réparation :

Nom :

Date :

Signature :