



Barres Parallèles

Réf. Procity® 820012
Réf. Loisirs Aménagements 3103S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009







FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Barres Parallèles

Réf. Procity® 820012
Réf. Loisirs Aménagements 3103S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4.2 M x 5.4 M




DIAMETRE RONDIN : 100 mm SECTION BARRE : 90 x 45

HAUTEUR HORS SOL : 1200 mm

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Traverser les barres, bras droit puis bras gauche en appui tendu.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0



Barres Parallèles Réf. Procity® 820012 Réf. Loisirs Aménagements 3103S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT


4 poteaux A
1 poteau B
1 poteau C
3 barres E
1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC220362	BOULONS TRCC	10X90	6
ACC00019	ECROUS	Ø10	6
ACC00027	RONDELLE	Ø10	6
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	6

Barres Parallèles

Réf. Procity® 820012
Réf. Loisirs Aménagements 3103S

MONTAGE



- Relier **2 poteaux A** par une **barre E** côté arrondi en face supérieure, en positionnant les trous fraisés en intérieur du module. Fixer avec **2 BOULONS TRCC 10 X 90 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.
- Répéter la même opération en reliant **1 poteau B** et **1 poteau A** par une **barre E**.
- Répéter la même opération en reliant **1 poteau C** et **1 poteau A** par une **barre E**.
- Sceller en respectant la hauteur de scellement.

Barres Parallèles

Réf. Procity® 820012

Réf. Loisirs Aménagements 3103S