


Echelle de suspension

Réf. Procity® 820033

Réf. Loisirs Aménagements 3105S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Echelle de suspension


Réf. Procity® 820033

Réf. Loisirs Aménagements 3105S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 5.6 M x 4.8 M




DIAMETRE RONDIN : 100 mm **POUTRE ECHELLE DE SUSPENSION : 90 x 68**

BARREAU EXOTIQUE : diam 35

HAUTEUR HORS SOL : 2150 mm et 1650 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Progresser en suspension en déplaçant les mains alternativement.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0



Echelle de suspension

Réf. Procity® 820033
Réf. Loisirs Aménagements 3105S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

2 échelles assemblées A

2 poteaux B Ø100

2 poteaux C Ø100

2 poteaux D Ø100

1 panneau de consignes


REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00005	BOULONS TRCC	10X120	8
ACC00027	RONDELLES	Ø10	8
ACC00019	ECROUS	Ø10	8
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	8

Echelle de suspension

Réf. Procity® 820033

Réf. Loisirs Aménagements 3105S

MONTAGE



MONTAGE 2 PERSONNES

- Insérer **1 échelle A** entre **2 poteaux B** et **2 poteaux C** en veillant à bien respecter à mettre en vis-à-vis les poteaux équipés d'aide à l'accès.
- Visser avec **4 BOULONS TRCC 10 X 120 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Insérer **1 échelle A** entre **2 poteaux C** et **2 poteaux D** en veillant à bien respecter à mettre en vis-à-vis les poteaux équipés d'aide à l'accès.
- Visser avec **4 BOULONS TRCC 10 X 120 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Sceller en respectant le scellement.