


Saut de grenouille
Réf. Procity® 820063
Réf. Loisirs Aménagements 3107S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Saut de grenouille

Réf. Procity® 820063
Réf. Loisirs Aménagements 3107S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 8.75 M x 3.8 M




DIAMETRE RONDIN : 120 mm

HAUTEUR HORS SOL : 200 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Sauter à pieds joints entre les rondins.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.



Saut de grenouille


Réf. Procity® 820063
Réf. Loisirs Aménagements 3107S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

4 traverses A
12 traverses B
8 pieds de scellement C

1 PANNEAU DE CONSIGNES



Saut de grenouille

Réf. Procity® 820063
Réf. Loisirs Aménagements 3107S

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00054	VIS A BOIS	5X70	16
ACC00095	TIREFOND	10X100	24
ACC00027	RONDELLE	Ø10	24
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	24

MONTAGE

- Positionner comme expliqué ci-dessus et fixer avec les **TIREFONDS 10 X 100 + RONDELLES Ø10 + CACHES BOULONS Ø35**.
- Positionner les **2 modules** obtenus y insérer les pieds de scellement dans les fraisages prévus à cet effet et fixer avec **2 VIS BOIS 5 X 70** par **pied**, répéter l'opération pour les autres.
- Sceller en respectant le scellement.