


Tremplin de saut

Réf. Procity® 820065
Réf. Loisirs Aménagements 3109S



Suivant la recommandation FSD52-903 d'octobre 2009




FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Tremplin de saut

Réf. Procity® 820065
Réf. Loisirs Aménagements 3109S


Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 6.8 M x 4.1 M



- DIAMETRE RONDIN : 100 mm**
- HAUTEUR HORS SOL : 100 à 500 mm**
- DEROULEMENT DE L'EXERCICE : courir sur le tremplin, sauter.**
- SCELLEMENT : Respecter niveau 0**



Tremplin de saut

Réf. Procity® 820065
Réf. Loisirs Aménagements 3109S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

46 rondins Ø 100, numérotés de 1 à 23.

11 rondins A Ø 100, longueur 1000.

MONTAGE

- Positionner les **46 rondins Ø 100 (23 à gauche et 23 à droite)** suivant l'implantation ci-dessus du plus petit au plus grand comme les numéros indiqués par nos soins.
- Positionner les **11 rondins A** suivant l'implantation ci-dessus.
- Sceller en respectant le scellement.

