


Parcours de sauts

Réf. Procity® 820067
Réf. Loisirs Aménagements 3116S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24


Parcours de sauts

Réf. Procity® 820067
Réf. Loisirs Aménagements 3116S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 18 M x 5.8 M




DIAMETRE RONDIN : 100 et 80 mm

HAUTEUR HORS SOL : 350 et 550 mm. LARGEUR DES HAIES : 1400 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Franchir les haies en prenant appel sur ses pieds.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0



Parcours de sauts

Réf. Procity® 820067
Réf. Loisirs Aménagements 3116S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

12 poteaux A

6 poteaux B

12 traverses C


1 panneau de consignes

REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00015	TIREFOND	8X120	24
ACC00025	RONDELLE	Ø8	24
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	24

Parcours de sauts

Réf. Procity® 820067
Réf. Loisirs Aménagements 3116S

MONTAGE



- Fixer 1 **traverse C** avec 2 **TIREFONDS 8 X 120** + 2 **RONDELLES Ø8** sur les **poteaux A** à 50 mm de la tête desdits poteaux (tête chanfreinée).
- Fixer 1 **traverse C** avec 2 **TIREFONDS 8 X 120** + 2 **RONDELLES Ø8** + 2 **CACHES BOULONS Ø 35** sur 1 **poteau A** à 240 mm de la tête dudit **poteau A** et 50 mm de la tête du **poteau B**.
- Répéter l'opération.
- Sceller en respectant le scellement.

Parcours de sauts

Réf. Procity® 820067

Réf. Loisirs Aménagements 3116S