


Mur d'escalade 2 faces

Réf. Procity® 820070

Réf. Loisirs Aménagements 3120S



Suivant la recommandation FSD2-903 d'octobre 2009

Loisirs
Aménagements

PROCITY



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Mur d'escalade 2 faces


Réf. Procity® 820070

Réf. Loisirs Aménagements 3120S

Panneau de consigne



ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 4.7 M x 4 M




DIAMETRE RONDIN : 120 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2100 mm

DEROULEMENT DE L'EXERCICE : Grimper par les prises, descendre par les prises.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0



Mur d'escalade 2 faces

Réf. Procity® 820070


Réf. Loisirs Aménagements 3120S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE

CONDITIONNEMENT

15 lames clin plat, longueur 2095 mm
2 rondins A Ø120 longueurs 3000 mm
2 rondins B Ø120 longueurs 2800 mm
1 rondin C Ø120 longueur 2300 mm
3 supports de maintien D, longueur 1680 mm

6 BOULONS TRCC 10 X 250 - ?
2 BOULONS TRCC 10 X 230 - ?
8 RONDELLES Ø10 - ACC00027
8 ECROUS 10 - ACC00019
8 CACHES BOULONS Ø35
24 VIS A BOIS 5 X 60 - ACC00053
1 panneau de consignes



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00122	BOULONS TRCC	10X250	6
ACC00237	BOULONS TRCC	10X230	2
ACC00027	RONDELLE	Ø10	8
ACC00019	ECROUS	Ø10	8
ACC00186	CACHE BOULON	Ø35	8
ACC00053	VIS A BOIS	5X60	24

Mur d'escalade 2 faces

Réf. Procity® 820070

Réf. Loisirs Aménagements 3120S

MONTAGE

- Positionner **2 rondins A** à 2000 mm d'intervalle.
- Positionner **2 rondins B** à 210 mm en vis-à-vis des **2 rondins A**.
- Assembler les lames de clin numérotées, la 1^{ère} étant celle en contact avec le sol, niveau 0.
- Percer les lames de clin en fonction des perçages des poteaux.
- Fixer aux rondins avec **2 BOULONS TRCC 10 X 250 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**, à chaque perçage prévu.
- Positionner le **rondin C** à 100 mm d'extrémité des **rondins A** et fixer avec **2 BOULONS TRCC 10 X 230 + 2 RONDELLES Ø10 + 2 ECROUS Ø10 + 2 CACHES BOULONS Ø35**.
- Positionner les **supports de maintien D** verticalement et uniformément répartie et visser avec **24 VIS A BOIS 5 X 60** soit 8 par support.
- Sceller en respectant le scellement.

Mur d'escalade 2 faces

Réf. Procity® 820070

Réf. Loisirs Aménagements 3120S