


Panneau Départ et Informations

Réf. Procity® 820110
Réf. Loisirs Aménagements 3122S



Suivant la recommandation FSD52-903 d'octobre 2009



Panneau Départ et Informations


Réf. Procity® 820110
Réf. Loisirs Aménagements 3122S

PANNEAU D'ARRIVEE


DIAMETRE RONDIN : 100 mm

PANNEAU : HPDE 10 mm


SCELLEMENT : Respecter niveau 0



ZONE D' IMPLANTATION



Implantation uniquement nécessaire pour panneau
d'information



Panneau Départ et Informations

Réf. Procity® 820110
Réf. Loisirs Aménagements 3122S

CONDITIONNEMENT - MONTAGE


CONDITIONNEMENT

2 rondins A Ø100 longueur 3000 mm

1 rondin C Ø100 longueur 2500 mm (si panneau d'information)

1 panneau B

1 panneau d'information D



REFERENCE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
ACC00011	BOULONS TRCC	10X200	4
ACC00027	RONDELLES	Ø10	4
ACC00019	ECROUS	Ø10	4
ACC00186	CACHES BOULONS	Ø35	4
ACC00040	VIS PENTURE	7X50	12

Panneau Départ et Informations

Réf. Procity® 820110
Réf. Loisirs Aménagements 3122S

MONTAGE

- Fixer le **panneau B** sur les **2 rondins A** avec **4 BOULONS TRCC 10 X 200 + 4 RONDELLES Ø10 + 4 ECROUS Ø10 + 4 CACHES BOULONS Ø35**.
- Positionner le **rondin C** suivant l'implantation.(si il y a lieu)
- Fixer le **panneau d'information D** avec **8VIS PENTURE 7 X 50** dans les perçages prévus à cet effet. (si il y a lieu)
- Positionner le **panneau compact DEPART** sur les **traverses B** et visser avec **4 VIS PENTURE 7 X 50**.
- Sceller en respectant le scellement.