


Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942



**Loisirs
Aménagements**

PROCITY®



FRANCE : +33.(0)5.49.43.56.24

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

UTILISATION

Tranche d'âge : PETIT TRAIN LOCOMOTIVE s'adresse aux enfants de **1 à 6** ans, sous surveillance obligatoire de personnes majeures.

Site interdit : terrain pentu.

Profil du sol : il doit être plan.

Nature du sol : revêtement amortissant adapté à la hauteur de chute du jeu qui est de 0.58 m correspond à la hauteur de chute maximale.

Espace libre à respecter : aucun obstacle étranger au jeu (exemple : une branche d'arbre...) ne doit se situer sur une hauteur de 1.80 m au-dessus du jeu et au-dessus de la zone d'impact.

Zone d'impact : la surface d'atténuation de l'impact est décrite page « **SURFACE D'IMPACT** »

Disposition de la glissière : éviter qu'elle soit installée dans un secteur orienté Sud-Est à Sud-Ouest.

Niveau zéro : se référer au marquage indiqué sur les bois.

Traitement du bois structurel : bois traité en autoclave classe 4, garantie décennal contre le pourrissement.

Pour autant le bois est un matériau vivant, une simple fissure ne pourra constituer une raison suffisante pour changer la pièce du jeu, et ne nuit ni à sa longévité, ni à son utilisation. L'entretien et le contrôle sont à respecter selon la page « **MAINTENANCE ET ENTRETIEN** »

Remarque : conserver la notice de montage pour avoir la référence des pièces.

Conformité : ce jeu est conforme aux normes NF EN 1176-1 : 2017 régies par le décret n°94-699 du 10.08.1994 Et décret n°2019-1007 du 30.09.2019

AVERTISSEMENT :

L'ensemble de ce document doit être archivé et utilisé pour la maintenance, les contrôles d'entretien et doit être remis à l'administration en cas de demande.

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

CONDITIONNEMENT

LISTE DES COLIS

Colis n°1 : support de
tunnel E et F + notice de montage +
visserie + volant



Colis n°2 : 1 côté de cabine M



Colis n°3 : 1 tunnel D



Colis n°4 : 1 toit de cabine N + Colis n°5 : 1 côté de cabine M
1 plancher L



Colis n°6 : 1 panneau A
+ 1 panneau B



Colis n°7 : 1 panneau G +
poteau H + traverses I J K



Colis n°8 : 1 banc O



Colis n°9 : 2 traverses C



Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

VISSERIE

VUE	DESIGNATION	DIMENSION	QUANTITE
	VIS PENTURE	7 X 40	55
	VIS A BOIS	5 X 50	22
	VIS POELIER	6X20	2
	ECROU BORGNE	Ø6	2
	RONDELLE	Ø6 X 18	2

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

MAINTENANCE

MAINTENANCE

- Le contrôle et la maintenance sont à distinguer en 3 niveaux :
 - 1 ; contrôle de routine ;
 - 2 ; contrôle fonctionnel ;
 - 3 ; contrôle annuel.

Le contrôle et la maintenance doivent être réalisés par des **personnes compétentes et habilitées**, suivant les consignes du fabricant et suivant **l'article 6.1.4 de la EN 1176-1 : 2017**.
- La sécurité des équipements de jeux est fortement conditionnée par leur état et par leur entretien. Donc, ils doivent faire l'objet d'une inspection régulière et d'une maintenance préventive périodique.
- La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement et en fonction d'autres facteurs qui sont par exemple, une utilisation intensive, du vandalisme, un équipement situé près de la mer, la pollution de l'air, l'âge de l'équipement.
- Pour les aires de jeux soumises à un usage intensif ou étant l'objet de vandalisme, l'inspection ou la maintenance tel que le contrôle visuel de routine, **doit être renforcée donc devenir quotidienne**.
- Si, lors du contrôle, il est constaté l'existence de graves détériorations menaçant la sécurité des enfants, il est recommandé d'y remédier sans délai. Si cela n'est pas possible, il convient d'empêcher toute utilisation de l'équipement par son immobilisation ou son retrait.
- De même, il faut prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'utilisation ou le démontage du jeu est incomplet et pendant la maintenance.

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

ENTRETIEN

ENTRETIEN	
FREQUENCE	TRAVAUX
TOUTES LES SEMAINES OU HEBDOMADAIRE Contrôle de routine	- contrôle de la propreté de l'aire de jeux - contrôle de l'état de surface des bois (poncer les échardes) - contrôle des pièces manquantes ou cassées - vérifier la stabilité de la structure - maintenir à niveau les matériaux meubles particuliers - ramassage des verres cassés et d'autres débris
TOUS LES 1 A 3 MOIS Contrôle fonctionnel	- contrôle du serrage des écrous et des vis - vérification de la présence systématique des bouchons de protection - contrôle de la tension des cordes et retendre si nécessaire - contrôle d'usure de chaque élément du jeu
TOUS LES ANS Contrôle annuel	- contrôle des fondations - nettoyage complet du jeu - renouvellement des peintures le cas échéant - remplacement des pièces usées ou défectueuses - (exemple : barreau, lame de plancher, corde, glissière...)

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

LOISIRS AMENAGEMENTS-
ZA L'ANJOUINIÈRE
86370 VIVONNE

AUTO CERTIFICATION

CERTIFICAT : FG/MD/028/010/2017

EQUIPEMENTS D'AIRES COLLECTIVES DE JEUX

**ATTESTATION DE CONFORMITE AUX EXIGENCES DE SECURITE DU
DECRET N° 94-699 DU 10 AOUT 1994 ET N°2019-1007 DU 30 SEPTEMBRE 2019**

La société LOISIRS AMENAGEMENTS, société de fabrication intégrée de jeux pour aires collectives, atteste avoir vérifiée et contrôlée, suivant les normes obligatoires le concernant, l'équipement mentionné ci-dessous, pour être conforme aux exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux :

FABRICANT : LOISIRS AMENAGEMENTS

ADRESSE DU SITE DE FABRICATION : L'Anjouinière
86370 VIVONNE


EQUIPEMENTS CONCERNE: Le petit train réf 2942

NORMES EUROPEENNES

notamment intégrées en référence à cet équipement : NF EN 1176-1 version 2017

A Vivonne, le 20 mai 2019.

Président
SPL SAS
Représenté par Mathieu Damen



Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

MONTAGE 1

AVERTISSEMENTS

- la conformité aux exigences de sécurité de ce produit étant fortement conditionnée par son installation, il est impératif de respecter scrupuleusement les consignes indiquées dans la présente notice.
- Il est indispensable de veiller notamment aux différents assemblages pouvant entraîner des risques de coincement.
- Les fixations et réglages définitifs doivent être réalisés de manière à éliminer les ouvertures ou espaces compris :

- entre 8 et 25 mm pour le coincement de doigt
- la non observation de ces consignes entraînera la responsabilité de l'installateur en cas d'accident.

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

MONTAGE 2

Montage TETE de LOCOMOTIVE

- Relier le **panneau A (avant de locomotive)** et **panneau B (milieu de locomotive)** par 2 traverses C. Visser sans serrer avec **4 x 2 VIS A BOIS 5 X 50**.
- Sur les 2 éléments de compact du **panneau A et B**, engager le **tunnel D** dans les spires extérieures. Compléter le vissage des **8 VBA 5x50**.
- Sur le **tunnel D**, engager l'**élément de décor E** sur **panneau A**. Aligner et visser avec **4 vis PENTURE 7 x 40 mm**. Engager l'**élément de décor F** sur **panneau B**. Aligner et visser avec **4 vis PENTURE 7 x 40 mm**.

Montage CABINE de LOCOMOTIVE

- Au dos du **panneau B**, à gauche sens de conduite, relier l'**élément G** au **panneau B** avec le poteau **H** et les 2 traverses **I** (lié au **panneau B**) et **J** (lié au **panneau G**). Visser avec **4 x 2 VIS VBA 5 X 50**. Attention le tenon de 45 mm de **I** va sur le **panneau B**.
- A droite sens de conduite, relier l'**élément G** au **panneau B** avec la traverse **K**. Visser avec **2 x 2 VIS VBA 5 X 50**. Attention le tenon de 45 mm de **K** va sur le **panneau B**.
- Par-dessus l'ensemble obtenu, engager le **plancher L**. Ajuster et visser avec **13 VIS PENTURE 7 X 40**.
- Présenter et visser par l'extérieur les **2 côtés de cabine M** avec **2 X 16 VIS PENTURE 7 X 40**.
- Visser les équerres des côtés de cabine **M** avec le panneau ayant le volant, avec **2 VIS POELIER 6X20 + 2 ECROUS BORGNE Ø6 + 2 rondelles Ø6**.
- Sur les **2 bois de faitâge** montés sur **M**, visser le **toit de cabine N**, gravure en intérieur avec **4 VIS PENTURE 7 X 40**.
- Présenter et visser le **petit banc O** sur les supports. Visser avec **4 VIS PENTURE 7 X 40**.
ATTENTION : les bords extérieurs du banc s'aligne sur l'avant des supports.
- sceller en respectant le plan de scellement.


Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

IMPLANTATION SCCELLEMENT

IMPLANTATION

Les cotes indiquées correspondent aux cotes de fond de fondation



TROUS DE SCCELLEMENT:

TROU DE SCCELLEMENT


Nombre : 7

Diamètre : 30 cm

Profondeur : 40 cm

Dosage béton : 300 kg/m³

Remarque : pour les poteaux inclinés, prévoir une réserve de 300X500 au lieu de 300X300



Légende

- 1 poteau
- 2 surface de jeu
- 3 fondations
- 4 marque de niveau de base
- 5 partie supérieure de la fondation

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

Autres matériaux et autres épaisseurs	Selon essai effectué conformément à l'EN 1177	Hauteur de chute critique telle que soumise à l'essai
1) Matériaux convenablement préparés pour l'utilisation en aires de jeux pour enfants. 2) Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur minimale pour tenir compte du déplacement (voir 4.2.8.5.1). 3) Sans argile ou sédiment sans arête. La granulométrie peut être identifiée au moyen de l'essai au tamis, selon l'EN 933-1. (voir l'annexe G) 4) Voir la note 2 au 4.2.8.5.2.		

LIVRET D'ENTRETIEN

INSPECTION :

Nom de l'agent :

Date :

	BON	MAUVAIS	REMARQUES
Aspect de surface			
Fixations			
Stabilité			
Intégrité générale			
Propreté			
Intégrité des marquages			
Essai de fonctionnement			
Sol/contrôle niveau zéro			
Autres			

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

MAINTENANCE :

Nom de l'intervenant :

Date :

	Réalisation travaux		REMARQUES
	OUI	NON	
Nettoyage			
Remise en état des surfaces			
Resserrage fixations			
Lubrification pièces mobiles			
Remise au niveau zéro			
Marquage			
Mise hors service			
Dépose totale			
Protection scellements			

LIVRET D'ENTRETIEN 2

REPLACEMENT DES PIECES		
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
N°	Nature :	Quantité
REMISE EN SERVICE		
Nom du réparateur :		Date :
Contrôle et réception de la réparation :		

Structure multi-activités PETIT TRAIN LOCOMOTIVE

Réf. Procity® 800615
Réf. Loisirs Aménagements 2942

Nom :

Date :

Signature :